

03J501-2.03G372钢筋混凝土雨篷建筑、结构合订本



[03J501-2.03G372钢筋混凝土雨篷建筑、结构合订本_下载链接1](#)

著者:中国建筑标准设计研究院 编

[03J501-2.03G372钢筋混凝土雨篷建筑、结构合订本_下载链接1](#)

标签

评论

很实用的图集，对建筑装饰结构专业来说选型很实用。

《钢筋混凝土雨篷建筑构造：建筑、结构合订本（03J501-2、03G372）》集适用于烧
结普通砖、烧结多孔砖和混凝土小型空心砖块砌筑的多层工业与民用建筑的雨篷。对钢
筋混凝土框，排架结构的工业与民用建筑，当在柱跨一定高度范围内采用烧结普通砖做
围护外墙时，可采用本图集集中的板式雨篷《钢筋混凝土雨篷建筑构造：建筑、结构合订
本（03J501-2、03G372）》集适用于烧结普通砖、烧结多孔砖和混凝土小型空心砖块
砌筑的多层工业与民用建筑的雨篷。对钢筋混凝土框，排架结构的工业与民用建筑，当
在柱跨一定高度范围内采用烧结普通砖做围护外墙时，可采用本图集集中的板式雨篷《钢
筋混凝土雨篷建筑构造：建筑、结构合订本（03J501-2、03G372）》集适用于烧结普
通砖、烧结多孔砖和混凝土小型空心砖块砌筑的多层工业与民用建筑的雨篷。对钢筋混
凝土框，排架结构的工业与民用建筑，当在柱跨一定高度范围内采用烧结普通砖做围护
外墙时，可采用本图集集中的板式雨篷《钢筋混凝土雨篷建筑构造：建筑、结构合订本（
03J501-2、03G372）》集适用于烧结普通砖、烧结多孔砖和混凝土小型空心砖块砌筑
的多层工业与民用建筑的雨篷。对钢筋混凝土框，排架结构的工业与民用建筑，当在柱
跨一定高度范围内采用烧结普通砖做围护外墙时，可采用本图集集中的板式雨篷《钢筋
混凝土雨篷建筑构造：建筑、结构合订本（03J501-2、03G372）》集适用于烧结普通
砖、烧结多孔砖和混凝土小型空心砖块砌筑的多层工业与民用建筑的雨篷。对钢筋混凝
土框，排架结构的工业与民用建筑，当在柱跨一定高度范围内采用烧结普通砖做围护外
墙时，可采用本图集集中的板式雨篷《钢筋混凝土雨篷建筑构造：建筑、结构合订本（03
J501-2、03G372）》集适用于烧结普通砖、烧结多孔砖和混凝土小型空心砖块砌筑的
多层工业与民用建筑的雨篷。对钢筋混凝土框，排架结构的工业与民用建筑，当在柱跨
一定高度范围内采用烧结普通砖做围护外墙时，可采用本图集集中的板式雨篷《钢筋混
凝土雨篷建筑构造：建筑、结构合订本（03J501-2、03G372）》集适用于烧结普通
砖、烧结多孔砖和混凝土小型空心砖块砌筑的多层工业与民用建筑的雨篷。对钢筋混凝
土框，排架结构的工业与民用建筑，当在柱跨一定高度范围内采用烧结普通砖做围护外
墙时，可采用本图集集中的板式雨篷《钢筋混凝土雨篷建筑构造：建筑、结构合订本（03
J501-2、03G372）》集适用于烧结普通砖、烧结多孔砖和混凝土小型空心砖块砌筑的
多层工业与民用建筑的雨篷。对钢筋混凝土框，排架结构的工业与民用建筑，当在柱跨
一定高度范围内采用烧结普通砖做围护外墙时，可采用本图集集中的板式雨篷《钢筋混
凝土雨篷建筑构造：建筑、结构合订本（03J501-2、03G372）》集适用于烧结普通
砖、烧结多孔砖和混凝土小型空心砖块砌筑的多层工业与民用建筑的雨篷。对钢筋混凝
土框，排架结构的工业与民用建筑，当在柱跨一定高度范围内采用烧结普通砖做围护外
墙时，可采用本图集集中的板式雨篷

书评

